


Exoten Volkerak

Volkerakmeer



Slikken van de Heen Oost



Reuzenberenklauw

- *Heracleum Mantegazzianum*
- Kaukasus → 19^e eeuw als sierplant naar W-Europa
- Look-a-likes: inheemse berenklauw en Grote engelwortel
- Invasieve eigenschappen oa: zelfbestuivend, snelle groei/vroege bloei, hoog % ontkiemende zaden, verspreiding door wind en water, zaden tot 7 jaar kiemkrachtig
- Risico gezondheid





Natuurmonumenten

Bestrijding in de Slikken van de Heen Oost

Punt

- 200 schapen op 6 ha
- 3 graasronden met Suffolk, Swifters, Texelaars en kruising van laatste (2014: april, eind mei, juli, ongeveer 2 weken)

Losse planten

- handmatig rozet afsteken bij eerste rozetvorming



Dintelse Gorzen



Watercrassula

- *Crassula helmsii*
- Australië / Nieuw Zeeland → aquarium-/vijverplant
- Zoetwatermilieu, slikkige oevers
- Dichte matten
- Verspreiding door fragmentatie → water, ganzen

Watercrassula in Kortenhoef (Hoogerheide)



Watercrassula Dintelse Gorzen



Bestrijding

- Zout
- Afdekken met folie
- Afgraven




Afwegingen

- geen succesvolle bestrijdingsmethode?
- open milieu (water, watervogels)
- groeiplaats op Krammerse platen (2011). Bron?
- NB-wet gebied

→ Monitoren

Verzilting de oplossing??



Natuurmonumenten

Dintelse Gorzen

Navigatieadres: Vlietdijk 2-4, Dinteloord



Natuurmonumenten